

**АКТ**  
**оценки готовности организации (учреждения),**  
**осуществляющей образовательную деятельность,**  
**к началу 2021 - 2022 года**

Составлен " 09 " августа 2021 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  
общеобразовательная школа №14 имени Героя Советского Союза Ларионова В.П.,  
1963 года постройки

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования Администрации местного самоуправления г.Владикавказа  
(учредитель организации)

362003, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Цейская, 1

(юридический адрес, физический адрес организации)

Семененко Василий Владимирович, р.т. (8672) 411153, с.т. 89187021237

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии распоряжением АМС г.Владикавказа от 02.08.2021 г. №171 и приказом по Управлению образования АМС г.Владикавказа от 02.08.2021 г. №160 в период с "02" августа 2021 г. по "17" августа 2021 г.

комиссией Управления образования АМС г.Владикавказа

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в следующем составе:

**Председатель комиссии:**

Ходова М.Т. -заместитель главы АМС г.Владикавказа;

**Заместитель председателя комиссии:**

Батыров А.Е. -Врио начальника Управления образования АМС г.Владикавказа;

**Секретарь комиссии:**

Цекоев В.Г. -главный специалист Управления образования АМС г.Владикавказа;

**Члены комиссии:**

Дзлиева А.И. -заместитель начальника Управления образования АМС г.Владикавказа;

Корнаев А.Т. -заместитель начальника Управления образования АМС г.Владикавказа;

Каргинова М.В. -начальник Отдела дошкольного образования Управления образования АМС г.Владикавказа;

Ватаев О.К. -заместитель начальника ВМКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»;

- Цеов А.А. -главный специалист Управления по строительству АМС г.Владикавказа;
- Доев А.С. -ведущий специалист Управления по строительству АМС г.Владикавказа;
- Фидаров Р.С. -начальник Отдела транспортно-правового регулирования Управления транспорта и дорожного строительства АМС г.Владикавказа;
- Габеев Ч.К. -начальник Отдела дорожного строительства Управления транспорта и дорожного строительства АМС г.Владикавказа;
- Бицоева А.А. -главный специалист Управления благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа;
- Никитенко О.В. -главный специалист Управления благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа;
- Курбанов Р.А. -главный инженер ВМБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба»;
- Таймазов С.Р. -старший инспектор ФГКУ «УВО ВНГ России по РСО-Алания» (по согласованию);
- Гиголаев Г.Г. -инспектор ФГКУ «УВО ВНГ России по РСО-Алания» (по согласованию);
- Гармоненко А.И. -сотрудник УФСБ по Республике Северная Осетия-Алания (по согласованию);
- Великодный А.В. -сотрудник УФСБ по Республике Северная Осетия-Алания (по согласованию);
- Доев З.Т. -сотрудник УФСБ по Республике Северная Осетия-Алания (по согласованию);
- Цакулов Р.Т. -сотрудник УФСБ по Республике Северная Осетия-Алания (по согласованию).

проведена приемка готовности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №14  
(полное наименование организации)  
имени Героя Советского Союза Ларионова В.П.  
(далее - организация).



## I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
(полное наименование образовательной организации)  
средней общеобразовательной школы №14 имени Героя Советского Союза  
Ларионова В.П. от "27" июля 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "14" августа 2014 г. N 15 АБ 204922, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "08" июля 2013 г. N 15 АБ 095192 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "22" декабря 2015 г.,  
Министерством образования и науки Республики Северная Осетия – Алания \_\_\_\_\_,  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)  
Серия 15А02 N 0000056, срок действия свидетельства с "01" июня 2015 г. до "01" июня 2027 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "09" декабря 2015 г., серия 15Л01, N 000125, регистрационный номер 2239. Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)  
срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от "03" марта 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "12" января 2015 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)



3.Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:  
(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ объектах, в том числе:

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 11 объектах образовательной организации:

учебные кабинеты, косметический ремонт \_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

коридоры, косметический ремонт \_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется \_\_\_\_\_.  
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4.Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии **соблюдаются**:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: начальное общее образование, основное общее образование  
(наименование видов деятельности дополнительных услуг)

среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых;

б) проектная допустимая численность обучающихся – 500 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 500 человек,

в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2020 - 2021 годов - 22 человека; из них



поступивших в ВУЗы - 15 человек, профессиональные образовательные организации - 7 человека, работает - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 50 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 21; количество обучающихся - 500 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 21 класс, 500 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся;

ж) наличие образовательных программ - имеются \_\_\_\_\_ ;  
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются \_\_\_\_\_ ;  
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 40 человек 100%;

научных работников - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ человек - \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ человек - \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников - 4 человека 100%;

производственных работников - 6 человек 100%;

учебно-воспитательных работников - 2 человека 100%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 2 человека 100%;

к) наличие плана\* работы организации на 2021 - 2022 учебный год - имеются \_\_\_\_\_ .  
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное \_\_\_\_\_ .

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации **оборудованы** (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	9	9	100%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
2.	Кабинеты иностранного языка	2	2	100%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
3.	Кабинет физики	1	1	100%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
4.	Кабинет истории	1	1	100%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
5.	Кабинет биологии	1	1	100%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
6.	Кабинет географии	1	1	100%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
7.	Кабинеты математики	2	2	100%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
8.	Кабинеты осетинского яз.	4	4	100%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
9.	Кабинеты русского языка	2	2	100%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
10.	Кабинет химии	1	1	100%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
11.	Кабинет информатики	1	1	100%	имеется	имеется	удовл.	имеется	
12.	Кабинет ОБЖ	1	1	100%	имеется	имеется	удовл.	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - **имеется, типовое помещение, емкость - 80 человек, состояние - удовлетворительное;**

тренажерный зал - **не имеется.;**

бассейн - **не имеется;**

музыкальный зал - **имеется, типовое помещение, емкость - 80 человек, состояние - удовлетворительное;**

музей - **имеется, типовое помещение, емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное;**

учебные мастерские - **не имеется;**

компьютерный класс - **имеется, типовое помещение, емкость - 35 человек, состояние - удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса - имеются.**

в) организация компьютерной техникой - обеспечена \_\_\_\_\_ :  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)



общее количество компьютерной техники - 80 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "22" июля 2021 г. N 1, комиссия по ОТ и ТБ МБОУ СОШ №14 им. Героя Советского Союза Ларионова В.П. (наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 0; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число художественных книг - 2455; фонд учебников - 5530, 100%;

научно-педагогическая и методическая литература - 525.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 16474 кв. м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние удовлетворительное

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности \_\_\_\_\_.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются \_\_\_\_\_.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_;

7. Медицинское обслуживание в организации организовано \_\_\_\_\_;  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным \_\_\_\_\_  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
врач	педиатр	0,5	договор	
медсестра	-	1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность **оформлена** (не оформлена) от "19" октября 2018 г., 15 N 004080, регистрационный номер ЛО-15-01-000829;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - **имеется, типовое помещение**, емкость - 10 человек, состояние – **удовлетворительное**;

логопедический кабинет - **имеется; типовое помещение**, емкость - 4 человека, состояние – **удовлетворительное**;

кабинет педагога-психолога - **не имеется**;

стоматологический кабинет - **не имеется**;

процедурная - **имеется**, типовое помещение, емкость - 5 человек, состояние - **удовлетворительное**;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)



Основные недостатки: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - организовано \_\_\_\_\_ ;  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 3 смены, в 1 \_\_\_\_\_ ;  
(количество смен) (количество столовых)  
столовой на 110 посадочных мест. Буфет не имеется на - мест. Качество  
(имеется, не имеется)  
эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное \_\_\_\_\_ ;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)  
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются \_\_\_\_\_ ;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 64 ребенка, что составляет 13 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, поставляемых ОАО «Владикавказский комбинат питания» по гражданско-правовому договору (контракту) №10 от 28.01.2021 г. \_\_\_\_\_

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ;

г) хранение продуктов организовано \_\_\_\_\_ , санитарным нормам  
(организовано, не организовано)  
соответствует \_\_\_\_\_ ;  
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное \_\_\_\_\_ ;  
(достаточное, не достаточное)  
его техническое состояние соответствует требованиям \_\_\_\_\_ ;  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)  
акты допуска к эксплуатации оформлены \_\_\_\_\_ ;  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются \_\_\_\_\_ ;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется \_\_\_\_\_ ;  
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам \_\_\_\_\_ ;  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)



Основные недостатки: \_\_\_\_\_

ж)обеспеченность столовой посудой достаточное ;  
(достаточное, не достаточное)

з)документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется .  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и)примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется ;  
(имеется, не имеется)

к)питьевой режим обучающихся организован ,  
(организован, не организован)  
кулер, фильтры .  
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

л)наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор с Учреждением здравоохранения  
(имеется, не имеется)

«Дезинфекционная станция г.Владикавказ №1510 от 28.01.2021г.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9.Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует  
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10.Транспортное обеспечение организации – не организовано ;  
(организовано, не организовано)

а)необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется ;  
(имеется, не имеется)

б)общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0% от общего количества обучающихся;

в)обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98"Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание
-	-	-	-	-	-	-	-



г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,  
(имеется, не имеется)  
установленным требованиям -.  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: -

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется,  
(имеется, не имеется)

количество - 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется с 08.00 до 19.00  
силами ООО ЧОО «Цербер», с 19.00 до 08.00 сторожами школы  
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2/2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1/1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

охрана, ООО ЧОО «Цербер», лицензия №81 от 22.02.2017г., договор №14  
(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)  
от 28.01.2021г.;

(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)  
б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами Управления Росгвардии организована с использованием кнопки экстренного вызова;  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована  
(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает санкционированный доступ;  
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.  
(организована, не организована)

Основные недостатки: -

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,  
(проводилась, не проводилась)

Акт проверки №74 от 30.03.2021 г. ОНД и ПР г. Владикавказ.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания: -

-;



б) требования пожарной безопасности выполняются \_\_\_\_\_ ;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы \_\_\_\_\_ .

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация \_\_\_\_\_ ,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая голосовое оповещение о пожаре и передачу сигнала в ПЧ \_\_\_\_\_ .

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии \_\_\_\_\_ ;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты \_\_\_\_\_ ;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает \_\_\_\_\_

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает \_\_\_\_\_ защиту людей и имущества от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает \_\_\_\_\_ беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации

разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние

помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась \_\_\_\_\_ . Вывод на основании протоколов N 1-4 от "06" 04 2021 года,

(проводилась, не проводилась)

выданного Электротехнической лабораторией ООО «ЭМНИ», соответствует \_\_\_\_\_ ;

(наименование организации, (соответствует (непроводившей проверку) соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано \_\_\_\_\_ .

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена.

(проведена, не проведена)

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива \_\_\_\_\_.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции **обеспечивает** (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное, в штатном режиме.

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

17. Канализация централизованная, состояние удовлетворительное.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №14 имени Героя Советского Союза Ларионова В.П.

(полное наименование организации)

к новому 2021 - 2022 учебному году готово.

(готово, не готово)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)



2.В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии (или заместитель председателя):

Грегорьев Корова И. М.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

В. Т. Чернов  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

Представитель Управления образования:

Думин А. И.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Представитель ВМКУ «Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»:

Ватаев Д. К.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Представитель Управления по строительству:

Родв Н. С.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Представитель Управления транспорта и дорожного строительства:

Фигаров Р. С.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Представитель Управления благоустройства и озеленения:

О. В. Шелестина  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Представитель ВМБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба»:

Аурбанов Р. А.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Представитель ФГКУ «УВО ВНГ России по РСО-Алания»:

Селезнева Е. В.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Представитель УФСБ по РСО-Алания:

А. В. Великий  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Руководитель (или иной представитель) образовательного учреждения:

Андрей В. В. Семенов  
(должность) (роспись) (инициалы, фамилия)

